



8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



Effect 8 mm
Effect Premium 12 mm
Effect Elegance 12 mm

Ölçü (mm) Measurements (mm)	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
191x1200	20	AC4
189x1195	25	AC5
154,5x1195	25	AC5



Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin. Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin, doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!


Experience innovation with the nature-inspired Effect, Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series. Choose the best for you from different size and tones, and feel the nature at your living spaces!



solaro

Yaşam alanlarına
estetik dokunuşlar!
Her adımınızda
Akdeniz'in sıcak
tonlarını hissedin.

*Aesthetic touches
to living spaces!
Feel the warm tones
of the Mediterranean
in your any step.*



atlas

Dağların ve vadilerin arasında yürüyüş keyfini yaşayın, mekanınızda sıcak bir atmosfer yaratın.


Enjoy a unique walk between mountains and valleys, create a warm atmosphere in your place.



elbruz

Buzul kaplı zirvelere doğru
bir yolculuk! Kar kaplı dağların
güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks!
Bring the magical beauty of the
snow-covered mountains
to your place.*



logan

Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor! Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

Snow white clouds meet grey earth tones! Discover the freshness in your living spaces.






nirvana

Kanada'nın doruklarından
bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın
zirvesinde yürüyün!

*A piece from Canada's peaks.
Walk at the peak of innovation
and refreshment!*



rosso

El değmemiş topraklardan ilham alan eşsiz bir dekor! Gün batımının sıcak esintilerini mekanınızda hissedin.

A unique decor inspired by untouched lands! Feel the warm breezes of the sunset in your space.






everest

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin! Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.



toros

Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.






alp

Dağların, kar ve bulutların büyüleyici atmosferi! Mekanınızda ferah bir izlenime sahip olun.

Fascinating atmosphere of mountains, snow and clouds! Have a spacious impression in your space.



pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden bir parça!
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!
Enjoy the nature vibes at your space with
the unique decors of the mountain range.*






ural

Toprak tonların sıcaklığı
estetikle buluştu!
Her anınızda doğaya
bir adım atın.

*The warmth of soil tones
met with aesthetics!
Take a step into the
nature in every moment.*

effect





fuji

Gün batımının büyüleyici cazibesi!
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla
doğal bir görünüm elde edin.

*The charming charm of the sunset!
Have a natural look with shades
of the sun meets the soil.*





tibet

Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!
Tutkuyla şekillenen dekoruyla
doğayı ayaklarınızın altına serin.


*A mystical atmosphere at living spaces.
Lay the nature under your feet
with its passionately shaped decor.*



altay

Estetiğin doruk noktası!
Altın, demir, bakırla
dolu sıradağların zengin
renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range
filled with gold, iron and copper.*



EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Effect: Devir>4000 Cycle>4000 <i>Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2/ for 32th class 33. sınıf için IC3 IC3/for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value						



AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value						

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT ELEGANCE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value						

EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS



EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS

