


QAGT

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



NATURA ULTRA PLUS - LINE

8 MM FLOORING CATALOG





With Natura Ultra Line and Natura Ultra Plus Series
Design Spaces Opening to Nature!

Durability, design and aesthetics...
With these special series containing all the characteristics
of nature, bring peace and innovation to spaces.

Con Series Natura Ultra Line y Natura Ultra Plus
¡Diseñar Espacios Abiertos a la Naturaleza!
Durabilidad, diseño y estética...
Gracias a estas series especiales que contienen todas
las características de la naturaleza, aporta paz e
innovación al espacio





nile
nile


An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River in
your place, where has witnessed the birth
of civilizations.

¡Una tendencia innovadora desde el
pasado hasta el futuro!
Lleve las huellas naturales del Río Nilo
en su espacio que ha sido testigo del
nacimiento de las civilizaciones.

With
V-Groove
Con Ranura
en V



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





With
V-Groove
Con Ranura
en V

tuna
danubio

The dance of wood with technology! Feel the rhythm of the land where the waltz dance was born and the fluid peace of the Danube River in your place.

¡El baile de la madera con la tecnología! Siente el ritmo de la tierra donde nació el baile vals y la paz fluida del Río Danubio en su espacio.



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to
your place with the gorgeous
patterns Taurus Mountains.

¡Una leyenda que ha llegado hasta
el día de hoy!
Aporte vitalidad y calidez a su
espacio con los magníficos dibujos
de Montes Tauro.

With
V-Groove
Con Ranura
en V

olympus oak



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.


¡Textura cálida, amable y generosa!
Conozca la generosidad de la
naturaleza y tráigala a sus espacios
de vida

With
V-Groove
Con Ranura
en V

natura oak



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





meric
maritsa


A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meric River which brings cultures together at your place.

¡Diseño único que elimina los límites!
Tenga los tonos frescos de la tierra del Río Meric que reúne a las culturas en su espacio.

With
V-Groove
Con Ranura
en V



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





selge



An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.

¡Una pieza estética desde ciudades
antiguas!
Tenga colores místicos de la ciudad
montañosa de Selge en su espacio.

With
V-Groove
Con Ranura
en V



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





tibet


A mystical atmosphere at living spaces. Lay the nature under your feet with its passionately shaped decor.

Una atmósfera mística en espacios de vida. Coloque la naturaleza bajo sus pies mediante la decoración de diseños apasionados.

With
V-Groove
Con Ranura
en V



Without
V-Groove
Sin Ranura
en V





altay
altai


The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range
filled with gold, iron and copper.

¡El clímax de la estética!
Acérquese a los ricos colores de
la cordillera llena de oro, hierro
y cobre

With
V-Groove
Con Ranura
en V




Without
V-Groove
Sin Ranura
en V




NATURA ULTRA PLUS-LINE DECORS

NATURA ULTRA PLUS-LINE
DECORACIONES




olympus oak

PRK208



natura oak

PRK204




nile
nilo

PRK502




tuna
danubio

PRK505




meric
maritsa

PRK506




selge

PRK504



tibet

PRK902



altay
altai


PRK908

NATURA ULTRA PLUS-LINE SKIRTING DECORS

NATURA ULTRA PLUS-LINE
DECORACIONES DE RODAPIÉS



limra



natura oak
natura roble



riva



tuna
danubio



meric
meric



limra



tibet



altay



NATURA ULTRA PLUS-LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUELOS NATURA ULTRA PLUS-LINE

SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES	TEST STANDARD NORMA DE ENSAYO	TEST RESULT RESULTADO DEL ENSAYO
THICKNESS DIFFERENCE BETWEEN ELEMENTS (t) DIFERENCIA DE ESPESOR ENTRE ELEMENTOS (t)	EN 13329	t average< 0,50mm t max t min<0,50m t promedio<0,50mm t máx t mín
RESISTANCE TO ABRASION RESISTENCIA A ABRASIÓN	EN 438	Cycle :6500 / Ciclo:6500
SQUARENESS OF THE ELEMENT (q) ESCUADRÍA DEL ELEMENTO (q)	EN 13329	q : 0,05
LENGTH OF SURFACE PANEL (l) LONGITUD DE PANEL DE SUPERFICIE (l)	EN 13329	l : 0,20
WIDTH OF SURFACE PANEL (w) ANCHO DE PANEL DE SUPERFICIE (w)	EN 13329	w : 0,10
STRAIGHTNESS OF THE SURFACE LAYER (s) LINEALIDAD DE CAPA DE SUPERFICIE (s)	EN 13329	s : 0,10
SURFACE SMOOTHNESS (f) SUAVIDAD DE SUPERFICIE (f)	EN 13329	Fw concave < 0,15% / Fw cóncavo < 0,15% Fw convex < 0,20% / Fw convexo < 0,20% F1 concave < 0,50% / F1 convexo < 0,50% F1 convex < 1,00% / F1 convexo < 1,00%
GAP BETWEEN THE ELEMENTS (o) ESPACIO ENTRE ELEMENTOS (o)	EN 13329	o : 0,10
HEIGHT DIFFERENCE BETWEEN THE ELEMENTS (h) DIFERENCIA DE ALTURA ENTRE LOS ELEMENTOS (h)	EN 13329	h : 0,05
SURFACE STABILITY ESTABILIDAD DE SUPERFICIE	EN 13329	AC5 ≥ 1,25 N/mm²
STRATCH RESISTANCE RESISTENCIA A ROTURA	EN 438	5 N
ARMCHAIR WHEEL IMPACT IMPACTO DE RUEDA DE SILLA	EN 425	25.000 Devir . No change or damage in appearance 25.000 Devir . No cambio o daño en aspecto
FURNITURE LEG IMPACT IMPACTO DE PATA DE MUEBLE	EN 424	There should not be visible damage. No debe haber daños visibles.
RESISTANCE TO HOT CONTAINERS RESISTENCIA A RECIPIENTES CALIENTES	EN 13329	Class 5 / Clase 5
RESISTANCE TO WATER VAPOR RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	EN 13329	Class 5 / Clase 5
RESISTANCE TO STAIN RESISTENCIA A MANCHAS	EN 13329	Class 5 / Clase 5
SWELLING IN WATER FOR 24 HOURS HINCHADO EN AGUA POR 24 HORAS	EN 13329	8 mm : 13 % 10 mm 12mm : 10 %
DENSITY / DENSIDAD	EN 323	850-900 kg/m³
TWIST RESISTANCE / RESISTENCIA A TORSIÓN	EN 317	45 N/mm²
ELASTICITY MODULE / MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	8 mm-12 mm : 4200 N/mm² 10 mm : 4000 N/mm²
TENSILE STRENGTH / RESISTENCIA A TRACCIÓN	EN 319	8 mm-12 mm: 1,40 10 mm : 1,50
SMALL BALL TEST / PRUEBA DE BOLA PEQUEÑA	EN 13329	8 mm : 17 N 10 mm : 18 N 12 mm : 16 N
LARGE BALL TEST / PRUEBA DE BOLA GRANDE	EN 13329	8 mm: 1600 mm 10 mm-12 mm: 1800 mm
FORMALDEHYDE RELEASE / LIBERACIÓN DE FORMALDEHÍDO	TS EN 717-1	0,005-E0 Class / 0,005-E0 Clase

ABRASION CLASSES / CLASES DE ABRASIÓN						
NATURA ULTRA PLUS-LINE	ACCOMMODATIONS ALOJAMIENTOS			OFFICES OFICINAS		
	Light/ Ligero	Medium / Medio	Dense/ Denso	Light/ Ligero	Medium / Medio	Dense/ Denso
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	AVERAGE ABRASION VALUE / VALOR MEDIO DE ABRASIÓN	> 500	>1000	>2000		>4000 >6000

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.
Es posible que los colores varíen en los catálogos digitales e impresos. Por favor, compare con los productos reales en los puntos de venta.



agt.com.tr